

















DATOS TÉCNICOS

LUNA 550 V GOLD GAS

<b>Potencia Térmica</b>	6,5 kW	
<b>Rendimiento</b>	87 %	
<b>Diámetro salida de humos</b>	200/130 mm Ø ( 150/100 mm Ø * )	
<b>Tipo funcionamiento</b>	Aparato tipo C (Estanco)	
<b>Mando a distancia</b>	Si, con encendido remoto.	
<b>Tipo de gas</b>	Gas Natural o GLP	
<b>Tipo de quemador de serie</b>	Quemador plano M-Design	
<b>Tipo de quemador opcional</b>	--	
<b>Material interior de serie</b>	Interior reflectante de cristal negro	
<b>Material interior opcional</b>	Interior liso de acero negro	
<b>Sistema de ventilación</b>	Si	
<b>Tipo de ventilación</b>	Campana de convección natural	
	Con interior en cristal negro a elegir entre:	
<b>Simulación de combustible de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efecto SAPHIR ( <i>Cristales Oscuros</i> )</li> <li>• Efecto DIAMANTE ( <i>Cristales Transparentes</i> )</li> <li>• Efecto PIEDRAS BLANCAS GRANDES</li> <li>• Efecto PIEDRAS BLANCAS PEQUEÑAS</li> </ul>	
	Requiere interior en acero negro liso:	
<b>Simulación de combustible opcional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efecto leña</li> </ul>	
<b>Varios</b>	--	
<b>Peso</b>	120 Kg	


**\* NOTA:**

El rendimiento energético en los aparatos de gas es variable pudiendo tener valores entre el 70% y el 75% para funcionamiento con gas propano y valores entre el 80% y el 85% para funcionamiento con gas natural. Asimismo distintos tipos de instalación ( tramadas verticales u horizontales en la tubería ) pueden arrojar valores diferentes.

Si desea conocer el rendimiento energético o el consumo de un aparato a gas , por favor pongase en contacto con nuestros técnicos para asesoramiento, gracias.

### REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplos de posibles salidas de gases:



Para conocer las tablas de desplazamientos horizontales y verticales así como los tipos de restrictors adecuados para el correcto funcionamiento del aparato, puede ponerse en contacto con nuestros técnicos para asesoramiento.

Muchas gracias.

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Manual de instrucciones del modelo LUNA 550V Gold Gas



- Manual de instrucciones del mando a distancia M-Design



### Accesorios:

Están disponibles una completa gama de accesorios M-Design, consúltenos por mail o en nuestra sección de accesorios.


## Modelos de salidas de aire caliente y gama de colores




A




B




D



C



C



E



F


blanco



gris



alu



negro



- A - Salida de aire caliente conducido 4 toberas
- B - Salida de aire caliente conducido 2 toberas
- C - Salida de aire caliente conducido 2 toberas
- D - Entrada / Salida de aire de convección
- E - Entrada / Salida de aire de convección
- F - Limpiacristales M-Design

**Medidas:**



DETAIL A  
1:2

