DATOS TÉCNICOS

Cocina calefactora de leña K 158

Potencia térmica nominal	22 kW
Potencia térmica nominal al agua	14 kW
Potencia térmica nominal al aire	8 kW
Rendimiento energético	superior al 80%
Consumo de leña a potencia nominal	7 Kg/h
Emisiones CO	0,11%
Temperatura del humo	210ºC
Contenido de agua en el intercambiador	16 litros
Sistema doble combustión	SI
Sistema aire primario	SI
Sistema aire secundario	SI
Material del interior	Acero
Cajón cenicero	SI
Volumen a calentar	-- m³
Sistema de protección para vaso cerrado	SI
Diámetro salida de humos	15cm Ø
Tipo salida de humos	Superior / Trasera / Lateral
Peso	160 Kg

** Datos técnicos según laboratorio de homologación*
** Potencias de calor basadas en consumo de leña con 3850 Kcal/h de capacidad calorífica aprox.*

DATOS DE HOMOLOGACIÓN

Marcado "CE"	SI
Homologación EN 12815	SI
Homologación VKF - Suiza	SI
Homologación 15a B-GV - Austria	SI
Homologación BImSchV - Alemania	SI
Homologación Flamme Verte - Francia	SI
Clasificación por rendimiento según CE	Clase 1
Clasificación por emisiones según CE	Clase 1

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

Depresión:	12 Pa

Combustible Leña

Esquema:

1. Tapa
2. Cajón cenicero
3. Puerta cajón cenicero
4. Cajón almacenamiento de combustible
5. Puerta de la cámara de combustión
6. Cubierta en la plancha
7. Plancha para cocinar
8. Maneta de elevación/descenso reja de combustión
9. Compuerta de la rejilla

10. Agitador de cenizas
11. Regulador de aire secundario
12. Control de temperatura
13. Maneta de la puerta en la cámara de combustión

Medidas: